



設備を入れ替えず
ハウスコーティングで
賢くリフォーム

エコ・リフォームの薦め

合同会社ライフプラス



↓汚れです（前処理での床洗浄中）





フロアシールドUV



フロアシールドSK

フロアコーティング

汚れをリセット、ワックス不要、お手入れ楽チン
中古住宅、在宅施工可能、ペット向き 床暖房OK



フロアシールドSK




フロアシールドUV



フロアシールドUV



フロアシールドS



無垢のフローリング再生

床面研磨でフローリング面の傷や汚れを落とすことが可能です。

再生後は、無垢用のコーティングも可能
〈フロアシールド無垢〉

施工後は、木の香りや風合いはそのまま、
水分や汚れの浸透を防ぐことができます。





浴室コーティング

**防キズ
防汚**

リニューアル加工

お手入れ楽々





キッチンコーティング

シンクステンレス研磨仕上げ。リニューアル加工。お手入れ楽々





**トイレ
洗面台
コーティング**

**防キズ
防汚
お掃除楽々**



コーティングの種類と特徴

フロアコーティング

タイプ	商品名	光沢の変化	耐久
水性	フロアシールドS	おだやか	10年

ツヤを抑え、フローリング材本来の上品さを活かした**自然な仕上がり**の水性フロアコーティングです。人体に有害なVOC（揮発性有機化合物）をほぼ含まず、施工中も施工後も嫌なニオイは一切ありません。

水性	フロアシールドSK	高光沢	10年
----	-----------	-----	-----

フロアコーティング フロアシールドSよりもさらに**光沢を出したい**というお客様のために開発された、光沢のある水性フロアコーティングです。フロアコーティング フロアシールドSと同様にVOCを含まず、施工中も施工後も嫌なニオイは一切ありません。

UV	フロアシールドUV	鏡面光沢	20年
----	-----------	------	-----

美しく強い光沢の鏡面加工仕上げ。非常に滑りにくく、美しいフローリング環境で強い耐久性、耐薬品性があり、室内でペットを飼われているご家庭にも安心のフロアコーティングです。溶剤を使わない、**在宅でも施工の出来るUVコーティング**です。

ガラス	フロアシールドNANO	おだやか	30年
-----	-------------	------	-----

次世代型フロアコーティングのナノテクノロジーにより、摩耗・ツヤ落ちが少ないため、長期間効果が持続します。自然な木目を活かしたまま、カビや色あせ、様々な汚れやキズからフローリングを守ることができます。**新築・空室向け**です。

無垢	フロアシールド無垢	変化なし	3-5年
----	-----------	------	------

表面加工のされていない**無垢材向け**に開発された、木の香りや風合いを保つことができるまったく新しいフロアコーティングです。水分の浸みこみをしっかりガードし、汚れの付着からフローリングを守ります。

水廻りコーティング

タイプ	商品名	光沢の変化	耐久
シリコン	リニューアルコーティング	高光沢	5年

中古住宅に定評のある施工後に光沢が上がる**「再生」コーティング**です。汚れやシミ、キズを除去した後コーティング剤を塗布します。濡れたような質感で強い**光沢のある仕上がり**に。防汚効果の他に撥水・撥油・防キズ効果がありますので普段の**お手入れがとても楽**になります。

ガラス	ナノGコート	変化なし	5年
-----	--------	------	----

耐久効果が長く、フッ素コーティングにはない防キズ効果があるため、ステンレス部分や人工大理石の天板部分にもキズが入りにくくなります。**素材をガラス塗膜で覆う**ため、雑菌などが付着せず、抗菌作用があります。さらに、やっかいなサビに対する防護効果も非常に高くなっています。

よくあるご質問

<フロアコーティング>

1、コーティングとワックスの違いは何ですか？

一般のワックス		コーティング
消耗品	タイプ	効果が長期的
もろく、効果が数ヶ月	耐久性	耐久年数が5年以上
すぐになくなる	光沢	長続きする
滑りやすい	すべり	滑りにくい
柔い	丈夫さ	硬い
弱い	耐水性	強い

ワックスの耐久性は3ヶ月から半年程度です。成分に油脂やロウ分を含んでいるものも多いため、滑りやすいのが特徴です。水や湿気に弱く、剥がれ易いという弱点があるため、日頃のお掃除では水拭きができません。コーティングの主成分は樹脂で液体を通しません。層を作るので、長期間にわたりキズ・汚れ・水分などから素材を守ります。

2、在宅での施工について

(1) 家具のある場所の施工は？

家具を移動しなら施工します。施工対象のフロア以外に家具を仮置する場所が無い場合は、何回かに分けて作業と移動を繰り返しながらの施工となります。

(2) 施工に要する日数は？

20帖程度の施工面積であれば、1日の作業で施工は終了します。

<水まわりコーティング>

1、在宅での施工について

(1) 施工後は、すぐに使えますか？

施工終了後5時間以上は乾燥に必要です。

施工当日のご利用は避けて頂き、通常は翌日からご利用頂いております。

(2) 施工後のお手入れは？

普段のお手入れは、硬い物（ブラシ・ナイロンタワシ）等でこすらず、スポンジやタオルで水洗いを行ってください。汚れが取りにくい場合は、家庭用の中性洗剤をご使用頂けます。研磨力の強いもの（クレンザー・メラミンスポンジなど）で擦りますとコーティング塗膜が傷みますのでご注意ください。

(施工後にメンテナンスマニュアルを差上げています。)

LIFE+

合同会社 ライフプラス

〒249-0004 神奈川県逗子市沼間1-4-6-202

TEL:046-894-1987 FAX:045-330-6806

E-mail:info@lifeplus.fun

http://housecoating.fun

https://www.lifeplus.fun/offers/coating/

